

Instrukcja obsługi Dreamwood DLX V2 Pro

Oficjalne polskie tłumaczenie przygotowane przez VapeFully • vapefully.com

Dreamwood DLX V2 Pro to w pełni konwekcyjny waporyzator butanowy, robiony ręcznie w Niemczech z egzotycznych gatunków drewna. Nie ma baterii ani elektroniki, a ciepło dostarcza mini-palnik. Poniżej znajdziesz pełną instrukcję obsługi Dreamwood DLX V2 Pro po polsku, przygotowaną przez VapeFully: od pierwszego czyszczenia, przez technikę grzania, po pielęgnację drewna.

Zawartość zestawu

W ekologicznym, niemal bezplastikowym opakowaniu Dreamwood DLX V2 Pro znajdziesz:

- waporyzator DLX V2 Pro ze szlifem 14 mm,
- adapter do filtrów wodnych 18 mm,
- szklany ustnik do użytku bez bongy,
- dabber z dwiema końcówkami (do mieszania suszu i do koncentratów),
- zapasowe sitka i uszczelki,
- воск do pielęgnacji drewna,
- palnik Honest,
- woreczek, naklejkę Dreamwood i instrukcję.

Pierwsze uruchomienie

DLX V2 Pro jest urządzeniem analogowym, więc nie wymaga ładowania. Przed pierwszą sesją wystarczy dokładne czyszczenie i dezynfekcja.

1. Elementy drewniane wyczyść delikatnie wacikiem z minimalną ilością ciepłej wody. Nie stosuj alkoholu izopropylowego (ISO) do drewna ani do uszczeltek.
2. Szklane elementy i sitka odmocz w alkoholu izopropylowym.
3. Wszystko dokładnie wysusz i złoż waporyzator.

Instrukcja obsługi Dreamwood DLX V2 Pro krok po kroku

1. Zmiel susz na średnio-drobną konsystencję i umieść go w komorze. Nie ubijaj zbyt mocno, żeby nie utrudnić przepływu powietrza. Sitko na dnie komory powinno być w całości przykryte suszem; komora działa dobrze przy 0,15-0,25 g.
2. Zamontuj DLX V2 Pro na bongu (szlif 14 mm, z adapterem 18 mm) albo załóż szklany ustnik z zestawu.
3. Zapal mini-palnik i skieruj płomień pod kątem około 45 stopni. Nie zatykaj otworu zasysającego i nie dotykaj płomieniem bezpośrednio dyszy.
4. Zaciągaj się równomiernie, jednocześnie ogrzewając zasysane powietrze płomieniem. Para pojawia się w ciągu kilku sekund.
5. Urządzenie pracuje w trybie on-demand: możesz wziąć jednego macha, odstawić i dokończyć później. Po inhalacji susz zostaje zielony lub lekko złotawy; przemieszaj go dabberem i dokończ.

Ilość pary zależy od szybkości wdechu, umiejscowienia płomienia, przepływu powietrza i temperatury otoczenia. Eksperymentuj z tymi zmiennymi, aż znajdziesz swoje ustawienia. Do koncentratów uformuj z włókna konopnego małą kuleczkę z niewielką ilością koncentratu w środku, co ochroni komorę przed zalaniem.

Używaj wyłącznie w pełni oczyszczonego butanu (np. Colibri), który rozpada się tylko na parę wodną i dwutlenek węgla. Zwykły gaz do zapalniczek zawiera dodatki i może być niezdrowy.

Czyszczenie i konserwacja

Szklane elementy i sitka odmaczaj w alkoholu izopropylowym, a potem płucz i susz. Drewno czyść wyłącznie wacikiem z odrobiną ciepłej wody, nigdy alkoholem. Uszczelki również trzymaj z dala od ISO.

Drewno pielęgnuj naturalnym woskiem z zestawu, żeby zachowało dobry stan na lata. Egzotyczne gatunki bywają naturalnie spękane; to cecha materiału, nie wada wykonania.

Najczęstsze problemy z Dreamwood DLX V2 Pro

Mało pary albo nierówna ekstrakcja

To niemal zawsze kwestia techniki, nie sprzętu. Sprawdź kąt płomienia (ok. 45 stopni), tempo wdechu i nabicie komory: sitko musi być przykryte suszem, a susz nie może być mocno ubity. DLX V2 Pro wymaga praktyki, więc nie zniechęcaj się po pierwszych sesjach.

Para jest zbyt ciepła

Standardowy ustnik daje dość ciepłą parę. Połącz waporyzator z filtrem wodnym albo użyj dłuższego, chłodzącego szkła (np. zawijanego ustnika typu J-Hook ze szlifem 14 mm).

Przypalony smak

Ogrzewasz zbyt agresywnie albo płomień jest zbyt blisko dyszy. Oddal palnik, skróć grzanie i zaciągaj się wolniej. Po poprawnej sesji susz powinien być najwyżej lekko złotawy, bez przypaleń.

Kiedy zgłosić się do serwisu

DLX V2 Pro nie ma elektroniki, więc realne usterki zdarzają się rzadko. Pęknięte szkło i zużyte sitka lub uszczelki wymienisz częściami zamiennymi. Wadę wykonania (np. rozklejenie elementów drewnianych) zgłoś do nas z numerem zamówienia i zdjęciami.

Gwarancja

Dreamwood DLX V2 Pro kupiony w VapeFully jest objęty 24-miesięczną odpowiedzialnością sklepu za zgodność towaru z umową. Usterkę zgłaszasz bezpośrednio do nas, z dowodem zakupu i opisem problemu. Procedurę znajdziesz na stronie [zwroty i reklamacje](#).

FAQ: najczęstsze pytania o Dreamwood DLX V2 Pro

Czy Dreamwood DLX V2 Pro wymaga ładowania?

Nie. To model w 100% analogowy, bez baterii i elektroniki. Ciepło dostarcza zewnętrzne źródło, najlepiej mini-palnik na oczyszczony butan.

Jakiego gazu używać do palnika?

Wyłącznie w pełni oczyszczonego butanu, np. Colibri. Zwykły gaz do zapalniczek zawiera dodatki, których nie chcesz wdychać.

Ile suszu mieści komora DLX V2 Pro?

Od około 0,15 g do 0,25 g. Sitko na dnie musi być w całości przykryte suszem, inaczej ekstrakcja będzie nierówna.

Czy mogę używać DLX V2 Pro bez bongi?

Tak. To urządzenie 2w1: w zestawie jest szklany ustnik do pracy bez filtra wodnego. Z bongiem para jest jednak chłodniejsza i przyjemniejsza.

Jak dbać o drewnianą obudowę?

Regularnie woskuj drewno naturalnym woskiem z zestawu i czyść je tylko wilgotnym wacikiem. Alkohol izopropylowy niszczy drewno i uszczelki, więc zostaw go dla szkła i sitek.

Części i akcesoria do Dreamwood DLX V2 Pro

Dreamwood DLX V2 Pro bywa niedostępny w stałej sprzedaży, a części do waporyzatorów butanowych (sitka, palniki, szkło chłodzące, wosk do drewna) znajdziesz w naszym sklepie.

Dreamwood DLX V2 Pro jest przeznaczony wyłącznie do suszu i koncentratów do aromaterapii, dla osób pełnoletnich (18+). Pracujesz z otwartym płomieniem i gorącym szkłem, więc zachowaj ostrożność. Przechowuj urządzenie i palnik poza zasięgiem dzieci.